

气动执行器


气动执行器 > SR系列单动铝制

气动执行器

SR系列单动铝制




SR2880



Interfaccia per accessori secondo Interface for accessories according to VDI/VDE 3845, EN 15714-3

尺寸表

尺寸	L	L1	重量kg
SR2880E16D8A	1201	996	113
空气体积 立升/循环	21		
密封圈备件	KGSi2035		



所用材料表

部位	零部件名称	数量	使用材料
1	活塞衬套	2	钢
2	齿针	2	钢
3	调节螺丝	1	钢
4	左终端	1	钢
5*	O型环	2	丁晴橡胶
6	保护塞头	1	铝
7	防转垫圈	1	钢
8	套环	1	不锈钢
9*	O型环	1	丁晴橡胶
10	调节螺栓罩	1	铝
11	调节螺栓罩螺丝	4	钢
12	金属环帽	1	不锈钢
13	右终端	1	钢
14	防冲出螺丝	1	钢
15	轴	1	钢
16	下端轴承	1	聚甲醛树脂
17	下端轴承套	1	铝
18	下端轴承套用紧固螺丝	2	钢
19*	O型环	1	氟橡胶

20	滑动衬套	1	聚甲醛树脂
21*	阀片	4	聚甲醛树脂
22	防冲出齿针	2	钢
23	侧缸	2	铝
24*	O型环	2	丁晴橡胶
25	端盖	2	铝
26	端盖组装螺丝	14	钢
27	螺帽	14	钢
28	螺帽	2	钢
29	螺帽	2	钢
30*	O型环	2	丁晴橡胶
31*	导向套	2	聚甲醛树脂
32*	O型环	2	丁晴橡胶
33	活塞	2	铝
34	拨叉	1	钢
35	滑动衬套/轴承	1	聚甲醛树脂
36*	O型环	2	丁晴橡胶
37*	O型环	2	丁晴橡胶
38	缸体	1	铝
39*	上端轴承	1	聚甲醛树脂
40*	O型环	1	氟橡胶
41*	外轴承套环	1	聚甲醛树脂
42	增厚垫圈	1	钢
43	卡簧	1	钢
44	紧固弹簧螺丝	2	钢
45*	O型环	2	丁晴橡胶
46	弹簧小支架	2	铝
47*	O型环	2	丁晴橡胶
48	弹簧大支架	2	铝
49	外弹簧	2	钢
50	内弹簧	2	钢
51*	调节螺栓罩密封圈	1	丁晴橡胶
52*	O型环	1	氟橡胶
53	轴承垫圈	1	钢
54	卡簧	2	钢

*密封圈备件盒